
DLP 26-12-90141351



ISSN : 0763 - 7756

Grandes cultures

Le 23 Novembre 1990 — N° 19

CEREALES
Pucerons : A surveiller
Cicadelles : Diminution de l'activité
Ne plus intervenir
Mouche grise : Risque faible

CEREALES

PUCERONS et J.N.O.

✪ Situation

❒ % d'infestation en culture

Pas d'évolution depuis 3 semaines.

★ Céréales de plus de 2 feuilles (non traitées) ; 10 à 25 % de pieds touchés.

★ Céréales ayant moins de 2 feuilles : infestation très faible de 0 à 5 %.

❒ Tour à succion d'Orléans : le vol de Rhopalosiphum padi est quasi nul depuis fin Octobre. En culture très peu d'ailés sont observés depuis début Novembre.

✪ Préconisation

Le temps doux actuel permet une multiplication des aptères. Une période de gelée intense pendant plusieurs jours est nécessaire pour détruire les colonies (- 8 à - 10°C au moins).

★ *Parcelles de plus de 2 feuilles : un traitement a dû être effectué selon les indications de notre dernier bulletin.* ***Intervenir d'urgence*** *par beau temps si vous n'avez pas pu auparavant. Il est inutile d'intervenir de nouveau si le traitement remonte à fin Octobre.*

★ *Parcelles du stade levée à 2 feuilles : vu la faiblesse du vol d'ailés et de l'infestation sur ces cultures, aucune intervention ne se justifie. Maintenir une surveillance régulière.*

— N° de série : 750
— SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
RN 89 Marmilhat
63 370 LEMPDES

— Publication périodique
— Directeur-Gérant : B. MORIN
— CPPAP N° 525 AD - Abonnement Annuel : 180 F
— Chèques : Régie de recettes D.R.A.F.
— Imprimerie D.R.A.F.

P29

CICADELLES ET MALADIE DES PIEDS CHETIFS

✪ Situation

Les captures en cuvette jaune de Psammotettix alienus ont diminué depuis début Novembre (gelée et périodes pluvieuses). Cette cicadelle est bien présente dans l'Allier (Val d'Allier et Bocage) et très localement dans le Puy-de-Dôme (Limagne Nord).

Captures dans 3 postes

SAULZET (03)		SAULCET (03)		VERNEUIL-EN-B. (03)	
26.10	25	26.10	22	05.11	18
30.10	8	30.10	1	12.11	3
05.11	2	03.11	3	19.11	0
11.11	0	14.11	0		
14.11	2				
19.11	0				

De nombreuses autres cicadelles (vertes et jaunes) sont capturées actuellement.

✪ Préconisation

Aucune intervention ne se justifie maintenant.

MOUCHE GRISE

Résultats des comptages d'oeufs
(Effectués par le Laboratoire du S.R.P.V. NORD-PAS DE CALAIS - 62750 LOOS EN GOHELLE)

Les prélèvements de terre ont été réalisés courant Octobre avant l'arrachage des betteraves.

Communes		Nbre d'oeufs viables/ha	Risque
ESCUROLLES	03	130 000	Faible
USSEL D'ALLIER	03	130 000	Faible
POEZAT	03	190 000	Faible
ARTONNE	63	570 000	Faible
BUSSIERES-ET-PRUNS	63	640 000	Faible
ST-BONNET-PRES-RIOM	63	130 000	Faible
ST-ANDRE-LE-COQ	63	320 000	Faible
ENNEZAT	63	60 000	Faible
RIOM (La Croix des 3 Mains)	63	0	Nul

Le risque mouche grise est faible cette année et un traitement classique est suffisant.